

# 94X

PERFORMANCE

 BERETTA



## Imbattable. Ensemble. Beretta 94X Performance. Né pour viser juste.

La 94X Performance représente l'évolution ultime du pistolet de compétition Beretta pour IPSC et USPSA.

Conçu pour offrir un équilibre exceptionnel, un confort supérieur et une sensation de détente inégalée, il garantit un contrôle absolu et une vitesse exceptionnelle.

Construit autour du nouveau Vertec® Pro — une carcasse plus longue avec une poignée plus haute et entièrement redessinée — le 94X Performance redéfinit l'ergonomie pour une manipulation plus rapide et une prise en main plus sûre.

Au cœur de l'arme se trouve le système de détente Xtreme-S®, offrant un reset extrêmement court, rapide et instinctif, transformant chaque action en un tir net et immédiat tout en conservant les standards de sécurité rigoureux de Beretta.





**DÉTENTE  
XTREME-S**

Le système de détente de compétition Beretta Xtreme-S® offre un reset extrêmement court, rapide et instinctif, transformant chaque action en réponse nette et immédiate.

Un mécanisme avancé garantit que le percuteur est libéré exactement au moment du tir.

Le percuteur allongé assure des impacts plus puissants et constants, améliorant la fiabilité tout en empêchant tout tir accidentel.

Un kit optionnel permet d'améliorer encore la sensation de tir : plus léger, plus fluide et plus réactif en simple et double action.



**DÉTENTES EN ACIER ET EN ALUMINIUM  
SAO, COURBÉES ET DROITES**

Le 94X Performance est livrée de série avec une détente en acier.

ACCESSOIRES DISPONIBLES



**POIGNÉES EN POLYMÈRE,  
EN ALUMINIUM ET EN G10**

ACCESSOIRES DISPONIBLES

**CHARGEUR DE COMPÉTITION**

Le chargeur du 94X Performance est allongé pour s'adapter à la nouvelle conception de la carcasse, offrant une capacité de 20 coups tout en restant affleurant à la carcasse pour un équilibre et une maniabilité optimaux.

Un bouton de déverrouillage du chargeur ambidextre et réversible garantit une utilisation rapide et intuitive pour chaque tireur.

Les chargeurs du 94X Performance sont compatibles avec les pistolets Beretta de la série 90.

Remarque : les anciens chargeurs de la série 90 et 92X ne sont pas compatibles avec la nouvelle plateforme 94X Performance en raison de la longueur de la carcasse et de la position du bouton de déverrouillage du chargeur.

**94X**  
PERFORMANCE



**CHIEN DE COMPÉTITION  
ET PERCUTEUR AVEC  
REVÊTEMENT DLC**

*ACCESSOIRES DISPONIBLES*



**ENSEMBLES DE SÉCURITÉ  
EN QUATRE VARIANTES**

*ACCESSOIRES DISPONIBLES*

**CARCASSE  
VERTEC PRO**

Le design de la poignée allongée présente un quadrillage agressif pour un meilleur contrôle, une grande adaptabilité et des changements de chargeur plus rapides et assurés, même sous la pression de la compétition.

La géométrie plus longue de la carcasse agit comme un levier de contrôle étendu, réduisant le relèvement du canon et permettant à l'arme de rester plus stable sur la cible pour des transitions plus rapides et des tirs de suivi plus rapides — exactement ce que recherchent les tireurs de compétition.

**PLAQUETTES DE POIGNÉE REDESSINÉES**

Les nouvelles plaquettes de poignée présentent un léger renflement de paume pour une prise en main plus naturelle et ferme, améliorant le confort et la régularité. Une texture améliorée avec un motif pyramidal 3D fin offre une adhérence exceptionnelle, garantissant une prise sûre et confiante pour un contrôle maximal. Les plaquettes de poignée sont spécifiques à la plateforme 94X et entièrement interchangeables afin d'assurer une personnalisation et une adaptabilité complètes.

*La version Launch Edition est équipée de plaquettes de poignée en aluminium avec inserts en polymère imprimés en 3D, disponibles en 3 tailles différentes (S, M, L - pour droitiers et gauchers), permettant jusqu'à 9 combinaisons de prise en main.*

**CANON LONGUE DURÉE**

Une nouvelle composition d'acier avancée prolonge considérablement la durée de vie du canon — conçue pour résister aux cadences de tir extrêmes exigées par le tir de compétition.

Le profil exclusif forgé à froid améliore encore les performances, garantissant une géométrie du canon précise et une concentricité parfaite entre la chambre et l'âme, pour une précision constante.

**LEVIER D'ARRÊTOIR DE CULASSE AVANCÉ**

La conception incurvée et plus fine à l'avant du levier d'arrêt de culasse est conçue pour éviter les activations involontaires.

**FIABILITÉ D'EXTRACTION ACCRUE**

Un tampon élastomère supplémentaire, intégré au système d'extracteur, stabilise le mouvement d'extraction, offrant une régularité exceptionnelle et une fiabilité sans précédent — même dans les conditions extrêmes du tir de compétition.



**ORGANES DE VISÉE INTUITIFS**

Le guidon en fibre optique de 1 mm, associé à une hausse noire, striée et entièrement réglable, offre une image de visée nette, sans distraction, pour un alignement instantané. Une acquisition de cible plus rapide, une réduction des reflets et une clarté irréprochable permettent au tireur de rester focalisé sur la cible — tir après tir.

**ENSEMBLES DE VISÉE SURDIMENSIONNÉS AVEC FIBRE OPTIQUE OU STRIES NOIRES**

*ACCESSOIRES DISPONIBLES*

**STRIES AGRESSIVES DE LA CULASSE**

Comparée aux stries d'origine « en dents de scie » du 92X Performance, le 94X Performance présente des stries 30% plus larges, 30% plus profondes et inclinées de 15°, conçues pour une manipulation de la culasse plus rapide et intuitive. Le résultat est une prise sans compromis et un contrôle supérieur, même en conditions d'utilisation exigeantes.

**COUPE RDO ABAISSÉE**

Le nouveau fraisage RDO de la culasse — abaissé de 3 mm par rapport aux conceptions précédentes — améliore l'alignement du point rouge avec l'axe du canon. Il en résulte un risque réduit que les douilles percutent l'optique, ainsi qu'un centre de gravité plus bas pour une meilleure gestion du recul et des tirs de suivi plus rapides. Ce nouveau design permet également un accès direct à l'extracteur, éliminant la nécessité de retirer la plaque du point rouge lors de l'entretien — afin de conserver intact le réglage de l'optique.

**GÉOMÉTRIE DE PERCUTEUR RÉVISÉE**

Avec un percuteur dépassant de 0,5 mm à l'arrière de la culasse, le 94X Performance offre des frappes plus efficaces et constantes, améliorant ainsi la fiabilité — tir après tir.

**PROFIL DE QUEUE DE CASTOR RELEVÉ**

Le nouveau profil de la queue de castor présente une inclinaison vers le haut permettant des dégainés plus rapides et une prise en main naturelle, tout en améliorant le confort et le contrôle global. Conçue pour offrir un tir rapide et maîtrisé en toute confiance, même sous pression.

### LEVIERS DE SÉCURITÉ REDESSINÉS

Encastrés à l'arrière pour être parfaitement alignés avec la carcasse, ils garantissent une prise en main continue sans aucune gêne. À l'avant, le levier s'élargit pour former un repose-paume généreux, offrant une stabilité maximale et une grande confiance en situation de tir rapide. Aucun accrochage. Une pression uniquement là où cela compte — pour un contrôle net et constant.

### PLAQUES RDO

ACCESSOIRES DISPONIBLES



### ÉVIDEMENT DE PONTET SURÉLEVÉ

L'évidement surélevé sous le pontet et la position de prise en main plus haute maximisent le contact et améliorent la position de la main, permettant au tireur de maîtriser le pistolet avec davantage de contrôle et une récupération du recul plus rapide. Associé au bouton de déverrouillage du chargeur repositionné et à la forme carrée et quadrillée du pontet, ce design offre une meilleure prise de la main faible et une stabilité accrue — conçu pour un contrôle total à vitesse de compétition.



<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>	
<b>FABRICANT</b>	FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A.
<b>MODÈLE</b>	94X Performance Production
<b>TYPE D'ARME</b>	Pistolet semi-automatique
<b>UTILISATION PRÉVUE</b>	Compétition
<b>SPÉCIALISATION</b>	IPSC/USPSA
<b>CALIBRE</b>	9x19
<b>ACTION</b>	Chien externe, SA/DA
<b>SYSTÈME DE VERROUILLAGE</b>	Bascule oscillante
<b>LONGUEUR DU CANON</b>	125 mm / 4.92"
<b>FINITION DU CANON</b>	Bronzé
<b>FINITION DE LA CULASSE</b>	Graphite Grey
<b>LARGEUR DE LA POIGNÉE</b>	33 mm / 1.30"
<b>HAUTEUR TOTALE</b>	152 mm / 6"
<b>LONGUEUR TOTALE</b>	221 mm / 8.7"
<b>LARGEUR TOTALE</b>	48 mm / 1.90" (41 mm / 1.6" USA)
<b>LONGUEUR DE VISÉE</b>	172 mm / 6.77"
<b>POIDS (À VIDE)</b>	1.350 g / 47.6 oz
<b>GUIDON</b>	Fibre optique rouge
<b>HAUSSE</b>	Noire, striée et entièrement réglable
<b>COULEUR DES PLAQUETTES DE POIGNÉE</b>	Noir
<b>CARCASSE</b>	Acier, VERTEC® PRO
<b>PRÉDISPOSÉ POUR OPTIQUE</b>	Oui
<b>CAPACITÉ DU CHARGEUR</b>	20 coups
<b>ACCESSOIRES INCLUS</b>	QR code pour manuel utilisateur, garantie, verrou de sécurité, boîte en carton avec housse souple de tir
<b>SYSTÈME DE DÉTENTE</b>	XTREME-S®



<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>	
<b>FABRICANT</b>	FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A.
<b>MODÈLE</b>	94X Performance Production - Launch Edition
<b>TYPE D'ARME</b>	Pistolet semi-automatique
<b>UTILISATION PRÉVUE</b>	Compétition
<b>SPÉCIALISATION</b>	IPSC/USPSA
<b>CALIBRE</b>	9x19
<b>ACTION</b>	Chien externe, SA/DA
<b>SYSTÈME DE VERROUILLAGE</b>	Bascule oscillante
<b>LONGUEUR DU CANON</b>	125 mm / 4.92"
<b>FINITION DU CANON</b>	DLC
<b>FINITION DE LA CULASSE</b>	DLC avec détails vert acide
<b>LARGEUR DE LA POIGNÉE</b>	33 mm / 1.30"
<b>HAUTEUR TOTALE</b>	152 mm / 6"
<b>LONGUEUR TOTALE</b>	221 mm / 8.7"
<b>LARGEUR TOTALE</b>	48 mm / 1.90" (41 mm / 1.6" USA)
<b>LONGUEUR DE VISÉE</b>	172 mm / 6.77"
<b>POIDS (À VIDE)</b>	1.370 g / 48.3 oz
<b>GUIDON</b>	Fibre optique rouge
<b>HAUSSE</b>	Noire, striée et entièrement réglable
<b>COULEUR DES PLAQUETTES DE POIGNÉE</b>	Noir
<b>CARCASSE</b>	Acier, VERTEC® PRO
<b>PRÉDISPOSÉ POUR OPTIQUE</b>	Oui
<b>CAPACITÉ DU CHARGEUR</b>	20 coups
<b>ACCESSOIRES INCLUS</b>	QR code pour manuel utilisateur, garantie, verrou de sécurité, boîte en carton avec housse souple de tir
<b>SYSTÈME DE DÉTENTE</b>	XTREME-S®

## 94X PERFORMANCE PRODUCTION LAUNCH EDITION

Une édition spéciale 2026 pour célébrer le 500ème anniversaire de Beretta. Une configuration audacieuse et commémorative, conçue pour se distinguer aussi bien sur le stand de tir qu'en dehors.

Revêtement dlc noir sur la carcasse, la culasse, le canon et le percuteur

Accents de logo en émail vert acide

Plaquettes de poignée aluminium avec inserts polymère 3D « 500 ans » (3 tailles)

Bouton de déverrouillage du chargeur orientable et réversible

## 94X PERFORMANCE PRODUCTION

Configuration de base conçue comme une plateforme à long terme pour accompagner le parcours de Beretta dans les compétitions IPSC et USPSA dans les années à venir.

Finition Graphite Grey

Logo gravé au laser

Plaquettes polymère avec logo Beretta « 3 flèches » et renflement ergonomique

Bouton de déverrouillage du chargeur réversible





**94X**  
PERFORMANCE



PB READ MANUAL BEFORE USE

@berettaofficial  
#94xperformance  
#1choicheofchampions

DÉCOUVREZ PLUS:



APPROUVÉ DE :







94X  
PERFORMANCE



