



Référence : 10215 | Prix : 289.95 €

## SIGHTMARK

### Lunette Compacte Wolfhound 3x24 HS-223 LQD

- **Modèle:** Wolfhound 3x24
- **Grossissement:** 3 fois
- **Objectif:** 24mm
- **Réticule:** HS-223 LQD (étalonné pour le 223 Rem)
- **Champ de Vision:** 10,48m à 100m
- **Distance oculaire:** 72mm
- **Longueur:** 150mm
- **Poids:** 564g

**Livrée avec montage à levier à démontage rapide pour rail Picatinny**

Garantie : 30 ans

## En savoir plus sur Lunette de tir SIGHTMARK Wolfhound 3x24 rét.HS-223 LQD

### Lunette compacte à prisme Sightmark Wolfhound 3x24 HS-223 LQD

#### Points forts :

- lentilles en verre traité multi-couches, anti-reflets et résistant aux griffes.
- livrée avec montage à levier à démontage rapide pour rail Picatinny.
- utilise un prisme pour diminuer le nombre de lentilles et par conséquent la longueur de la lunette.
- réticule lumineux vert/rouge
- usinée d'une seule pièce en aluminium aéronautique de type 6061T6.
- revêtue de caoutchouc.
- submersible à 3m (indice d'étanchéité IP68).
- anti-buée (purgée à l'azote).
- anti-choc.

#### Caractéristiques :

- type de réticule : HS-223 (étalonné pour le 223 Rem).
- couleur du réticule : noir, rouge ou vert.
- niveaux d'illumination : 5.
- finition : noire mate.
- grossissement : 3x.
- diamètre de l'objectif : 24mm.
- diamètre de l'oculaire : 27mm
- pupille de sortie : 8mm.
- distance oeil/oculaire : 72mm.
- champ à 100m : 10,48m.
- réglage dioptrique : 3/-3.
- parallaxe réglée à 91m.
- plage de réglage en élévation : 160 MOA.
- plage de réglage en dérive : 160 MOA.
- valeur d'un clic : 1/2 MOA.
- résistance au recul : 800 G.
- type de pile : CR2032 lithium 3 volts.
- durée de la pile : 200 à 4000 heures selon l'intensité.
- plage de température d'utilisation : -40 à 50°C.
- longueur : 150mm.
- largeur (montage inclus): 72mm.
- hauteur : 77mm.
- poids : 564 grammes
- accessoires inclus : pile CR2032, bonnettes en caoutchouc, filtre en nid d'abeille.

SIGHT MARK®



