



Référence : 13076 | Prix : 945.95 €

Nouveau modèle

Pistolet semi automatique GLOCK

Mod. 17 Génération 5 MOS FS Fileté (Modular Optic System - Front Serrations)

- Calibre: 9x19 (9mm PARA)
- Chargeur 17 coups
- Canon Match GMB 4.5 " (11,4 cm) fileté M13.5x100 (LH)
- Culasse et canon en acier avec traitement de surface anticorrosion nDLC
- Préparé pour accepter la plupart des micro-viseurs électroniques actuels.
- Compatible avec les micro-viseurs Docter, Meopta, Insight, Trijicon, C-More, et Leupold (liste non exhaustive qui sera complétée ultérieurement)
- Plaque de finition pour recouvrir la découpe MOS si un viseur n'est pas monté immédiatement
- Carcasse en polymère
- FS = Front Serrations = stries de préhension à l'avant de la culasse
- Rail picatinny universel sous le canon

Livré dans une mallette ABS GLOCK avec 2 dos de poignée, 2 chargeurs, clé Torx TX10, 1 plaque adaptatrice MOS (N°2 Holosun-Trijicon)

et kit de nettoyage.

En savoir plus sur Pistolet GLOCK 17 Gen5 MOS FS Fileté cal.9x19

Longueur totale: 186 mm

Poids: 625 gr (Vendu sans point rouge)

Pistolet Glock 17 Gen5

Cette nouvelle génération de pistolets Glock, dérivée du modèle adopté par le FBI, comporte les améliorations

- un nouveau canon de qualité match potentiellement capable d'une précision 2 fois meilleure qu'auparavant.
 une nouvelle finition de la culasse et du canon comportant une finition nDLC (nitruration + Carbone Diamant
- un puit de chargeur évasé intégré à la carcasse pour faciliter les changements de chargeur. un arrêtoir de culasse ambidextre.
- un profil de l'avant de la culasse similaire à celui du Glock 26.
- la poignée ne comporte plus d'empreintes de doigts, de ce fait elle est adaptée à la main d'une plus grande majorité de tireurs quelle que soit la taille de leurs doigts.
 la sûreté de percuteur, la détente et le bloc de détente comportant l'éjecteur ont été modifiés dans le but
- d'adoucir la détente.
- le nouveau chargeur comporte un élévateur orange et un talon de chargeur légèrement surdimensionné (le pistolet reste compatible avec tous les anciens chargeurs Glock).

Note: la protection nDLC est, pour l'instant, exclusive à la génération 5.

protection permet aussi d'augmenter la fiabilité de l'arme en l'absence de lubrifiant et en conditions adverses grâce à un coefficient de friction extrêmement faible. Cette protection nDLC est exclusive au processus de fabrication Glock.

(FS = Front Serrations = stries de préhension à l'avant de la culasse; MOS = Modular Optics System = culasse déjà usinée pour accepter la plupart des viseurs électroniques miniatures par l'intermédiaire de 4 plaques en acier livrées avec l'arme)











