



Référence : 6623 | Prix : 539.95 €

Lunette de chasse

Marque: HAWKE
Série: Endurance 30 WA
Modèle:1-4x24
Grossissement: 1 à 4 fois
Diamètre d'objectif: 24
Réticule: L4A
Lumineux: oui
Système de montage: Collier diamètre 30 mm
Tourelles capuchonnées à profil bas
Second Plan Focal (SFP)
Ultra grand angle 24°
Champ de vision à 100 m: 41.5 - 10.4 m
Pupille de sortie: 24 - 6
Valeur de clic : 1/2 MOA
Plage de réglage en élévation : 280 MOA
Plage de réglage en dérive : 280 MOA
Dégagement oculaire : 102mm
Longueur: 282 mm
Poids: 493 gr

Garantie 10 ans

En savoir plus sur Lunette HAWKE Endurance 30 WA 1-4x24 ret.L4A Lumineux

La chasse est une affaire sérieuse : si vos optiques n'ont pas été spécialement conçues pour la chasse, pouvez-vous leur faire confiance lorsque vous devez tirer ?

Toutes les lunettes Endurance ont un corps et des réticules destinés à tout type de chasse, de la vermine au gros gibier.

Traitement multicouches toutes surfaces :

Chaque lunette de tir Endurance a un traitement optique multicouches toutes surfaces (18 couches) pour optimiser la transmission de la lumière, ce qui a pour résultat une image ultra lumineuse avec des forts contrastes.

Tourelles à profil bas :

Les tourelles à profil bas sans à-coups avec capuchons de protection sont fabriquées avec précision pour permettre des réglages de 1/2 MOA réguliers et répétitifs.

Bague de grossissement :

La bague de grossissement recouverte de caoutchouc a été conçue de manière ergonomique pour une utilisation simple et précise. Sa forme vous assure que votre réglage ne bougera pas au recul.

Rhéostat d'illumination continu :

Notre nouveau contrôle continu d'illumination vous permet des réglages à l'infini, vous assurant ainsi un réticule parfait dans toutes les conditions de luminosité.

Réglage rapide de la mise au point oculaire :

Le réglage de la lunette et la précision du réticule n'ont jamais été si faciles. L'oculaire est protégé par une bague en caoutchouc qui sert à trouver rapidement le réglage idéal.

Caractéristiques :

- Optiques multicouches toutes surfaces (18 couches)
- Mise au point latérale pour un réglage de la parallaxe
- Corps monotube 30 mm pour une résistance supérieure
- Réticule en verre gravé avec illumination rouge
- Rhéostat en continu avec un contrôle total de la luminosité
- Tourelles en 1/2 MOA à profil bas
- Mise au point rapide de l'oculaire
- Capuchons de protection en métal vissés inclus
- Purgé à l'azote - anti-eau, antichoc et antibuée
- Garantie mondiale Hawke



