Référence : 7214 | Prix : 999.95 €

Pistolet semi automatique GLOCK

Mod. 19 Génération 4 MOS Fileté (Modular Optic System)

- Calibre: 9x19 (9mm PARA)
- Chargeur 15 coups
- Canon 4.5 " (11.5 cm) fileté (M13.5x100 LH)
- Culasse et canon en acier avec traitement de surface anticorrosion nDLC
- Préparé pour accepter la plupart des micro-viseurs électroniques actuels.
- Compatible avec les micro-viseurs Docter, Meopta, Insight, Trijicon, C-More, et Leupold (liste non exhaustive qui sera complétée ultérieurement)
- Plaque de finition pour recouvrir la découpe MOS si un viseur n'est pas monté immédiatement
- Carcasse en polymère
- Rail picatinny universel sous le canon

Livré dans une mallette ABS GLOCK avec 2 dos de poignée, 2 chargeurs, clé Torx TX10, 1 plaque adaptatrice MOS (N°2 Holosun-Trijicon)

et kit de nettoyage.

En savoir plus sur Pistolet GLOCK 19 Gen4 MOS Fileté cal.9x19

Le Glock 19 est idéal pour une utilisation polyvalente à travers les dimensions réduites par rapport à la taille de pistolet standard. Avec le calibre 9mm PARA , celui c'est imposé dans la plus des services de sécurité . En plus d'être utilisé en tant que arme de service classique, il est approprié pour être dissimulé ou comme arme de secours .
Par exemple, la plupart des pilotes d'élite de l'USAF on fait confiance au Glock 19 pour leur défense efficace dans les situations d'urgence .

Longueur totale: 180 mm
Poids: 595 gr

Modification Gén4 par rapport au Gén3

- Grip Modifié
- Poignée plus fine (-2mm comparé à une poignée GNE3)
- Dosserets interchangeables permettant de changer l'épaisseur de la poignée de -mm (3a) /0.0mm /+2mm (3c) par rapport l'épaisseur d'une poignée GEN3 pris comme référence.Bouton poussoir de chargeur pouvant se monter à droite ou à gauche de la poignée - tout en offrant une surface plus large.
- Traitement TENIFER (nitruration) de la culasse et du canon ayant une finition plus mat.
- Double ressort récupérateur de culasse à cage métallique.