



Référence : 7417 | Prix : 109.95 €

RELOAD SWISS

RS36 Bidon de 1 kg

Utilisation :

Mise au point en 2015, la poudre RS36 permet désormais une meilleure optimisation des formules dans la plage comprise entre la RS30 et la RS40. La RS36 a été conçue pour le calibre 7.62 x 39, mais elle donne également d'excellents résultats pour les carabines à répétition à levier sous garde.

Calibres courants :

- 7.62 x 39
- .222 Rem.
- .223 Rem. à projectiles légers, jusqu'à 50 gr
- .30-30 Win.
- .444 Marlin
- .45-70 Govt.

Type de poudre :

La RS36 est une poudre propulsive extrudée mono perforée, à base de nitrocellulose. Le traitement de surface est réalisé à l'aide de camphre. Ce procédé permet d'obtenir un comportement de température équilibré, avec une pression modérée même à des températures élevées.

Caractéristiques techniques :

Chaleur d'explosion : Env. 3950 J/g
Densité en vrac : Env. 910 g/l
Diamètre des grains : Env. 0,6 mm
Longueur des grains : Env. 1,2 mm

[Données de chargement des poudres Reload Swiss RS](#)

En savoir plus sur Poudre RELOAD SWISS RS36 (bidon de 1kg)

**Similaire à la N120 chez VIHTAVUORI et
TUBAL2000 chez VECTAN**



